
KIT30s (Art. 271)

Der KIT30s wurde für die Anzeige Ballbesitz- und Timeout-Zeiten beim Wasserball entwickelt. Die aktuellen Regeln sehen eine Ballbesitzzeit von 30 Sekunden vor.

Der KIT30s besteht aus zwei 30-Sekunden Anlagen, einer Bedienkonsole und einer 24V Versorgungseinheit, welche mit einem Spannungswandler und somit einer Sicherheitsisolierung ausgerüstet ist. Die Versorgungseinheit wird mit einem 20m langen Kabel geliefert, um sie weit ab vom Becken positionieren zu können.

EIGENSCHAFTEN

- Mögliche Änderung der Ballbesitz- und Timeout-Zeiten
- von **1 bis 99 Sekunden**.
 Ziffernhöhe **20 cm**, Ziffernfarbe rot. Sichtweite: 70m.
 Grüne Kontrolllampe auf dem Display, welche die laufende Zeitzählung anzeigt.
- Signalton für das Zeitende auf jedem Display.
 Anschlusskabel zu den 2 Displays: 1 x 20m + 1 x 40m, mitgeliefert.
- Anschlusskabel an die Versorgungseinheit zur Sicherheitsisolierung vom Stromnetz: 1 x 20m, mitgeliefert.
- Feuchtigkeitsschutzbehandlung der elektronischen Platinen.
- Mögliche Ergänzung von zwei weiteren 30-Sekunden Displays (Art.273).
- Stromversorgung: 230Vac oder 115Vac, 40VA MAX., zum Zeitpunkt der Bestellung auswählbar.





Art.271 ...KIT30s , Ein Paar 30s + Konsole + Netzteil 24V

Abmessungen: 2pz 29,2x30,4x4,4cm + 2pz 20x8x12,5cm. - Gewicht: 10kg.



DISPLAY 24-30s - weitere Anzeigetafel für KIT24-30s

Abmessungen: 29,2x30,4x4,4cm. - Gewicht: 2kg.



Art.255 Einwurfanzeiger

Abmessungen: 56x23.5x9cm. - Gewicht: 1.7kg.