CARDWRITER-01 (Art. 193-01)

Programador RFID para tarjetas prepago, pulseras y

llaveros para validadores de la serie CTx.

El programador CARDWRITER-01 permite manejar las tarjetas, pulseras y llaveros RFID compatibles con los temporizadores de la serie CTx.

Los **TAGs** RFID utilizados (tarjetas, pulseras, llaveros) se comunican con el programador por radio (tecnología RFID) y contienen información como el Saldo y el Código Identificador del Sistema.

Para facilitarle el uso al operador, la información es mostrada en formato gráfico en una pantalla luminosa OLED grande.

El programador CARDWRITER-01 permite:

- cargar el saldo abonado por el Cliente en los TAGs RFID;
- comprobar el saldo en los TAGs RFID;
- poner en cero el saldo en los TAGs RFID;
- comprobar los indicadores de saldo de las cantidades cargadas y de las puestas en cero:
- formatear los TAGs RFID;
- configurar y modificar el código identificador del sistema.

El programador CARDWRITER-01 tiene dos menús:

- menú para el operador, utilizado para manejar las tarjetas (recarga y puesta en cero del saldo, etc...);
- menú para el dueño del equipo, con acceso protegido por contraseña, para manejar los parámetros más importantes (indicadores de saldo, código identificador del sistema, etc...).

Temporizadores compatibles:

- CT11, CT21;
- CT41, CT61, CT81;
- CT11w, CT21w;
- CT41w, CT61w, CT81w;
- CT12, CT22;
- CT42, CT62, CT82;
- CT12w, CT22w;CT42w, CT62w, CT82w.

- Tags compatibles:
 Tarjeta RFID (art. 199-50)
- Llavero RFID (art. 199-55)
- Pulsera RFID (art. 199-60)
- Caja: el programador CARDWRITER-01 está constituido por una sólida caja de acero y aluminio, pintada mediante cataforesis y pintura en polvo para darle alta resistencia y permitir su uso en exteriores.
- Dimensiones y peso: 8,9 cm de altura, 13,2 cm de anchura, 15,7 cm de profundidad, 1,04 Kg de peso. Las dimensiones compactas limitan el espacio ocupado y mejoran la estética del producto.

 • Alimentación: 100-240V, 1.0A, 50-60 Hz.
- Garantía: 2 años (info).





Art.193-01 **CARDWRITER-01 - Programador RFID** Dimensiones: 13,2x8,9x15,7cm. - Peso: 1,04kg.



Art.199-50 Tarjeta prepago RFID Peso: 0,005kg.



Art.199-52 Tarjeta prepago RFID - confección 500 piezas Peso: 2,700kg.



Art.199-55 Llavero RFID Peso: 0,005kg.



Art.199-62 Pulsera RFID - silicone, diam.65 mm Peso: 0,015kg.



Art.199-64 Pulsera RFID - silicone, diam.74mm Peso: 0,017kg.