

Livello FIBA dei tabelloni serie FS, FC

Indice generale

| | | | |
|---|---|---|----|
| 1. INTRODUZIONE..... | 1 | 6. TABELLONI SERIE FS PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 2..... | 7 |
| 1.1. Livelli delle competizioni FIBA..... | 1 | 7. TABELLONI PER TEMPO DI POSSESSO (SHOT CLOCK)..... | 9 |
| 2. CARATTERISTICHE DEI TABELLONI SERIE FS..... | 2 | 7.1. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 1..... | 9 |
| 3. CARATTERISTICHE DEI TABELLONI SERIE FC..... | 3 | 7.2. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 2..... | 9 |
| 4. TABELLONI PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 1..... | 4 | 8. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE FIBA..... | 10 |
| 5. TABELLONI SERIE FC PER COMPETIZIONI FIBA DI LIVELLO 2..... | 6 | | |

1. Introduzione

Questo documento elenca i modelli di tabelloni segnapunti delle serie FS e FC, che soddisfano i diversi livelli delle competizioni di pallacanestro definiti dalla normativa FIBA (Fédération Internationale de Basketball).

Da notare che questi tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA e sono dotati di relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap.8, pag.10).

1.1. Livelli delle competizioni FIBA

La FIBA definisce i seguenti livelli di competizione (*"Official Basketball Rules 2020 - Basketball Equipment"*, *"FIBA Internal Regulations. Book 2. Competitions"*):

Livello 1.

Competizioni FIBA per squadre nazionali e di club, competizioni di alto livello per squadre nazionali, competizioni di alto livello nazionali ed internazionali per squadre di club.

- Squadre Nazionali
 - a) Campionato mondiale FIBA, maschile e femminile, con le relative qualificazioni;
 - b) Campionati continentali FIBA, maschili e femminili, con le relative qualificazioni;
 - c) Tornei olimpici, maschili e femminili, con le qualificazioni e pre-qualificazioni FIBA;
 - d) Campionato mondiale FIBA, maschile e femminile, per giocatori Under-19 e Under-17;
 - e) Tutti i campionati continentali FIBA per juniores, compresi i tornei e gli incontri di qualificazione per le precedenti competizioni.
- Squadre di Club
 - a) Competizioni internazionali (di lega, coppe, incontri e tornei) organizzate direttamente da FIBA o dalle sue sedi zonali.

Livello 2.

Tutte le altre competizioni non incluse nel precedente livello.

A seconda dei livelli delle competizioni FIBA occorre usare uno o più modelli per ottenere il tabellone adatto: vedere capitoli 4, 5, 6 e 7.

2. Caratteristiche dei tabelloni serie FS

Di seguito sono elencate le caratteristiche essenziali dei vari tabelloni segnapunti della serie FS (misure in cm).

| | | FS-120N (art.240N) | FS-130N (art.242N) | FS-412B (art.260B) | FS-412C (art.260C) | FS-412D (art.260D) | FS-412E (art.260E) | FS-412F (art.260F) | FS-414B (art.262B) | FS-414C (art.262C) | FS-414D (art.262D) | FS-414E (art.262E) | FS-414F (art.262F) |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Punteggio squadre | Altezza | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| Cronometro | Altezza | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| Falli squadra | Altezza | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| Periodo | Altezza | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| Timeout | Diametro | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| Nome squadra | Altezza | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| | N.ro caratteri ² | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| N.ro giocatore ultimo fallo avvenuto | Altezza | | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | | 15 | | | | | | | | | | |
| Ultimo fallo | Altezza | | 30 | | | | | | | | | | |
| | Larghezza | | 15 | | | | | | | | | | |
| N.ro giocatore | Altezza | | | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | Larghezza | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| N.ro falli giocatore | Altezza | | | 3,5 ¹ | 3,5 ¹ | 15 | 15 | | 3,5 ¹ | 3,5 ¹ | 15 | 15 | |
| | Larghezza | | | | | 7 | 7 | | | | 7 | 7 | |
| Punti giocatore | Altezza | | | | 15 | | 15 | | | 15 | | 15 | |
| | Larghezza | | | | 7 | | 7 | | | 7 | | 7 | |
| Nome giocatore | Altezza | | | | | | | 15 | | | | | 15 |
| | N.ro caratteri ³ | | | | | | | 12 | | | | | 12 |

(1) Diametro punto

(2) Per squadra

(3) Per giocatore

3. Caratteristiche dei tabelloni serie FC

Di seguito sono elencate le caratteristiche essenziali dei vari tabelloni segnapunti della serie FC (misure in cm).

| | | FC50H25N (art.3045025N) | FC54H25N (art.3045425N) | FC60H25N (art.3046025N) | FC62H25N (art.3046225N) | FC54H25N12A1 (art.3045425N12A1) | FC60H25N12B2 (art.3046025N12B2) | FC62H25N12B2 (art.3046225N12B2) |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Punteggio squadre | Altezza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Larghezza | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Cronometro | Altezza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Larghezza | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Falli squadra | Altezza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Larghezza | 10 | 10 ³ | 10 | 10 | 10 ³ | 10 | 10 |
| Periodo | Altezza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Larghezza | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Timeout | Diametro | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nome squadra | Altezza | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | N.ro caratteri ¹ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tempo penalità | Altezza | | 20 | 15 | 15 | 20 | | |
| | Larghezza | | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | | |
| N.ro giocatore in penalità | Altezza | | | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| | Larghezza | | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | 7,5 |
| N.ro giocatore | Altezza | | | | | 8,3 | 10 | 10 |
| | Larghezza | | | | | 4,1 ² | 5 | 5 |
| N.ro falli giocatore | Diametro | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

(1) Per squadra

(2) Non programmabile

(3) Condiviso con tempi penalità

4. Tabelloni per competizioni FIBA di LIVELLO 1

I tabelloni delle seguenti composizioni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 1 e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap.8). Notare che, per i pannelli laterali, ogni codice articolo include una coppia di pannelli; ad esempio il codice FS-412F (art.260F) comprende entrambi i pannelli, destro e sinistro, per la visualizzazione dei nomi dei giocatori.

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| FS-412F | FS-412E | FS-120N | FS-412E | FS-412F | |
| | | | | | Per 12 giocatori Dimensioni: 650 x 240 x 11,5 cm Peso: 328,5 kg |
| Fig. 1: FS-120N (art.240N) + FS-412E (art.260E) + FS-412F (art.260F) | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| FS-412F | FS-412E | FS-130N | FS-412E | FS-412F | |
| | | | | | Per 12 giocatori Dimensioni: 650 x 240 x 11,5 cm Peso: 329 kg |
| Fig. 2: FS-130N (art.242N) + FS-412E (art.260E) + FS-412F (art.260F) | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| FS-412F | FS-412C | FS-120N | FS-412C | FS-412F | |
| | | | | | Per 12 giocatori Dimensioni: 730 x 260 x 11,5 cm Peso: 303 kg |
| Fig. 3: FS-120N (art.240N) + FS-412C (art.260C) + FS-412F (art.260F) | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| FS-412F | FS-412C | FS-130N | FS-412C | FS-412F | |
| | | | | | Per 12 giocatori Dimensioni: 730 x 260 x 11,5 cm Peso: 303,5 kg |
| Fig. 4: FS-130N (art.242N) + FS-412C (art.260C) + FS-412F (art.260F) | | | | | |

| FS-414F | FS-414E | FS-120N | FS-414E | FS-414F |
|--|---|---|---|--|
| PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 | 14 1 23 15 2 20 16 3 15 17 4 14 18 5 20 19 6 20 20 7 20 21 8 20 22 9 20 23 10 20 24 11 20 25 12 20 26 13 20 27 14 20 | HOME GUEST 145 B 3 123 B PERIOD 10:00 FOULS SET 3 4 | 14 1 23 15 2 20 16 3 15 17 4 14 18 5 20 19 6 20 20 7 20 21 8 20 22 9 20 23 10 20 24 11 20 25 12 20 26 13 20 27 14 20 | PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 |

Per 14 giocatori
Dimensioni: 650 x 300 x 11,5 cm
Peso: 389,5 kg

Fig. 5: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414E** (art.262E) + **FS-414F** (art.262F)

| FS-414F | FS-414E | FS-130N | FS-414E | FS-414F |
|--|---|---|---|--|
| PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 | 14 1 23 15 2 20 16 3 15 17 4 14 18 5 20 19 6 20 20 7 20 21 8 20 22 9 20 23 10 20 24 11 20 25 12 20 26 13 20 27 14 20 | HOME GUEST 145 B 3 123 B PERIOD 10:00 FOULS SET 3 4 PLAYER-FOUL 26 2 | 14 1 23 15 2 20 16 3 15 17 4 14 18 5 20 19 6 20 20 7 20 21 8 20 22 9 20 23 10 20 24 11 20 25 12 20 26 13 20 27 14 20 | PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 |

Per 14 giocatori
Dimensioni: 650 x 300 x 11,5 cm
Peso: 390 kg

Fig. 6: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414E** (art.262E) + **FS-414F** (art.262F)

| FS-414F | FS-414C | FS-120N | FS-414C | FS-414F |
|--|---|---|---|--|
| PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 | PLR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 32 ✓ 5 33 ✓ 0 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20 | HOME GUEST 145 B 3 123 B PERIOD 10:00 FOULS SET 3 4 | PLR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 32 ✓ 5 33 ✓ 0 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20 | PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 |

Per 14 giocatori
Dimensioni: 730 x 340 x 11,5 cm
Peso: 358,5 kg

Fig. 7: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414C** (art.262C) + **FS-414F** (art.262F)

| FS-414F | FS-414C | FS-130N | FS-414C | FS-414F |
|--|---|---|---|--|
| PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 | PLR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 32 ✓ 5 33 ✓ 0 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20 | HOME GUEST 145 B 3 123 B PERIOD 10:00 FOULS SET 3 4 PLAYER-FOUL 26 2 | PLR FOULS SCORE 26 ✓ 15 27 ✓ 14 18 ✓ 23 10 ✓ 20 24 ✓ 15 26 ✓ 20 28 ✓ 18 31 ✓ 26 32 ✓ 5 33 ✓ 0 34 ✓ 16 35 ✓ 20 36 ✓ 15 37 ✓ 20 | PLAYERNAME 1 14 1 23 PLAYERNAME 2 15 2 20 PLAYERNAME 3 16 3 15 PLAYERNAME 4 17 4 14 PLAYERNAME 5 18 5 20 PLAYERNAME 6 19 6 20 PLAYERNAME 7 20 7 20 PLAYERNAME 8 21 8 20 PLAYERNAME 9 22 9 20 PLAYERNAME 10 23 10 20 PLAYERNAME 11 24 11 20 PLAYERNAME 12 25 12 20 PLAYERNAME 13 26 13 20 PLAYERNAME 14 27 14 20 |

Per 14 giocatori
Dimensioni: 730 x 340 x 11,5 cm
Peso: 359 kg

Fig. 8: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414C** (art.262C) + **FS-414F** (art.262F)

5. Tabelloni serie FC per competizioni FIBA di LIVELLO 2

I tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 2 e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap.8).



Dimensioni: 140 x 108 x 9 cm
Peso: 33 kg

Fig. 9: **FC50H25N** (art.3045025N)

Dimensioni: 140 x 143 x 9 cm
Peso: 40 kg



Fig. 10: **FC54H25N** (art.3045425N)



Dimensioni: 140 x 168 x 9 cm
Peso: 48 kg

Fig. 11: **FC60H25N** (art.3046025N)

Dimensioni: 140 x 178 x 9 cm
Peso: 52 kg



Fig. 12: **FC62H25N** (art.3046225N)



Dimensioni: 241 x 143 x 9 cm
Peso: 70 kg

Fig. 13: **FC54H25N12A1** (art.3045425N12A1)

Per 12 giocatori
Dimensioni: 257 x 200 x 9 cm
Peso: 106 kg



Fig. 14: **FC60H25N12B2** (art.3046025N12B2)



Per 12 giocatori
Dimensioni: 257 x 200 x 9 cm
Peso: 108 kg

Fig. 15: **FC62H25N12B2** (art.3046225N12B2)

6. Tabelloni serie FS per competizioni FIBA di LIVELLO 2

Le seguenti composizioni (con e senza pannelli laterali) sono conformi alle specifiche FIBA per le competizioni di livello 2 e sono dotate del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap.8). Notare che, per i pannelli laterali, ogni codice articolo include una coppia di pannelli, il sinistro e il destro.



Dimensioni: 200 x 180 x 9 cm
Peso: 66,5 kg

Fig. 16: **FS-120N** (art.240N)



Dimensioni: 200 x 180 x 9 cm
Peso: 67 kg

Fig. 17: **FS-130N** (art.242N)




Per 12 giocatori
Dimensioni:
360 x 240 x 11,5 cm
Peso: 159,5 kg

Fig. 18: **FS-120N** (art.240N) + **FS-412D** (art.260D)




Per 12 giocatori
Dimensioni:
360 x 240 x 11,5 cm
Peso: 160 kg

Fig. 19: **FS-130N** (art.242N) + **FS-412D** (art.260D)




Per 12 giocatori
Dimensioni:
440x260x11,5 cm
Peso: 134,5 kg

Fig. 20: **FS-120N** (art.240N) + **FS-412B** (art.260B)




Per 12 giocatori
Dimensioni:
440x260x11,5 cm
Peso: 135 kg

Fig. 21: **FS-130N** (art.242N) + **FS-412B** (art.260B)





Per 14 giocatori
Dimensioni:
360 x 300 x 11,5 cm
Peso: 180,5 kg

Fig. 22: **FS-120N** (art.240N) + **FS-414D** (art.262D)



Per 14 giocatori
Dimensioni:
360 x 300 x 11,5 cm
Peso: 181 kg

Fig. 23: **FS-130N** (art.242N) + **FS-414D** (art.262D)



7. Tabelloni per tempo di possesso (Shot Clock)

I tabelloni sono costruiti in conformità alle specifiche FIBA e sono dotati del relativo Certificato di Approvazione (vedi Cap.8).

7.1. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 1



Dimensioni: 72 x 60 x 72 cm
 Peso: 38 kg
 Visualizzazione su 4 lati
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm

Fig. 26: **FS-24s-4B** (art.258-54)

Dimensioni: 70,5 x 60 x 62 cm
 Peso: 29 kg
 Visualizzazione su 3 lati
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm



Fig. 27: **FS-24s-3B** (art.258-53)

7.2. Shot Clock per competizioni FIBA di LIVELLO 2



Dimensioni: 41 x 29 x 8,5 cm
 Peso: 6 kg
 Cifre 24 secondi: 20 cm

Fig. 28: **FS-24s-H20** (art.257)

Dimensioni: 70,5 x 60 x 11,5 cm
 Peso: 11 kg
 Cifre 24 secondi: 30 cm
 Cifre tempo di gioco: 14 cm



Fig. 29: **FS-24s-1B** (art.258-51)



Dimensioni: 28,5x32x10cm
 Peso: 2,75 kg
 Cifre 24 secondi: 20 cm

Prodotto in fase di certificazione

Fig. 30: **WSC-24s** (art.268-10 e art.268-02)

8. Certificato di Approvazione FIBA



CERTIFICATE OF APPROVAL

VALID UNTIL 31 DECEMBER 2020

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as

FIBA APPROVED EQUIPMENT

EQUIPMENT CATEGORY: SCOREBOARDS AND VIDEOBOARD SOFTWARE

CONTRACT NO: M42-2020

COMPANY: FAVERO ELECTRONICS SRL

| Approval Type | Model Name | FIBA Licence No. | Competition Level |
|---------------|---|--------------------|-------------------|
| Scoreboard | FS120N/FS130N + FS412C + FS412F FS120N/FS130N + FS414C + FS414F | SB42-01 | 1 & 2 |
| Scoreboard | FS120N/FS130N + FS412E + FS412F FS120N/FS130N + FS414E + FS414F | SB42-02 | 1 & 2 |
| Shot clock | FS-24s-3B and FS-24s-4B | SB42-01 SB42-02 | 1 & 2 |
| Scoreboard | FC50H25N; FC60H25N; FC60H25N12B2; FC62H25N; FC62H25N12B2; FC54H25N; FC54H25N12A1 | SB42-03 | 2 |
| Scoreboard | FS120N / FS130N | SB42-04 | 2 |
| Shot clock | FS-24s-H20 and FS-24s-1B | SB42-03 SB42-04 | 2 |

Level 1: FIBA National Team and Club Competitions plus other elite level national and international club and national team competitions,

National club competitions may be subject to additional rules issued by national governing bodies. 'FIBA National Team and Club Competitions' are defined in Book 2 of the FIBA Internal Regulations governing the FIBA Competitions. All equipment at these competitions must be FIBA Approved Level 1 and may display the official FIBA Approved Equipment logo in a FIBA approved layout or make reference to FIBA approval in a FIBA approved form.

Level 2: Any other competition not included in Level 1,

For Level 2, all technical specifications of basketball equipment must be respected, and FIBA Approved Equipment is strongly recommended.

Andreas Zagklis
FIBA Secretary General



January 2020

FIBA.basketball