

ELECTRONICS FOR SPORT

FS-412E (Art.260E)

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il N.ro di maglia, i Falli/Penalità ed i Punti dei 12 giocatori delle 2 squadre.

Indicati per Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal),

Funzioni visualizzate per ogni giocatore (12 giocatori per squadra):

Numero di maglia del giocatore: [0-99], cifre alte 15cm.

Falli/Penalità: [0-9], cifre alte 15cm. Punteggio: [0-99], cifre alte 15cm.

Caratteristiche tecniche per ciascuno dei 2 pannelli:

- Dimensioni e peso: 2x 80x240x11,5cm. 95kg.
- Distanza e angolo di leggibilità: 70m, 150 gradi.
- Non necessita di protezione frontale. É conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone. YouTube video
- Omologazione F.I.B.A. Livello 2 se utilizzati assieme ai tabelloni FS-120N o FS-130N (info, certificato FIBA). Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni (info).
- Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato Codici articoli e prezzi (IVA esclusa) appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.
- Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
- Dotato di cavo seriale di 3m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (FS-100/100N, FS-110/110N, FS-120/120N, FS-130/130N) oppure all'eventuale Ricevitore Radio (art.265-20). Vedere ACCESSORI.
- Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
- Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000
- Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 260VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

• Console di comando (non inclusa). La gestione avviene tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) del tabellone segnapunti centrale. • Garanzia: 2 anni (info)





Art.260C EUR 6 435.00

FS-412C pann.laterali 2x12 giocat.(n°maglia +falli +punti) Dimensioni: 2x 120x260x11,5cm. - Peso: 139ka.



Art.260B EUR 4 875.00 FS-412B pannelli laterali 2x12 giocatori (n°maglia + falli) Dimensioni: 2x 120x260x11,5cm. - Peso: 136kg.

ACCESSORI (non inclusi):

• Console di comando del tabellone: Art.308-01 Console-700

Console touchscreen multisport di facile utilizzo per la gestione di segnapunti elettronici delle serie FC, FS, FW, TM, FOS. Funzionamento via radio o via cavo. Batteria interna con durata tipica di 14 ore.

• Ricevitore Radio FS2 per tabelloni serie FS (art.265-20)

Consente di ricevere via radio i dati inviati dalla console di comando e di distribuirli via cavo a più tabelloni. Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni. >> Manuale Ricevitore Radio